Manual Técnico

KA-0620

NOMBRE DEL PRODUCTO	REVITALIZADOR PARA LLANTAS	
DEFINICIÓN TÉCNICA	Pintura para la proteccion y buen aspecto de las llantas	
PRINCIPAL CAMPO DE EMPLEO	Pintura para proteger llantas y superficies de hule	
CARACTERI STÍCAS PRINCIPALE S	Producto líquido base solvente para renovar y proteger todo tipo de llantas y artículos de hule. Deja un acabado negro mate uniforme igual al de una llanta nueva. Es una mezcla de solventes, pigmentos y asfalto que alargan la vida útil de sus llantas. Seca rápidamente y no ataca o cuartea el hule.	

CARACTERÍ STICAS FÍSICAS	Peso Específico a 25°C	0.745 a 0.785
TISICAS	Olor	suave a solvente
	Apariencia fisica	liquido color negro
		500 mls
	Presentacion	1 Año en condiciones normales de almacenaje
	Caducidad	

TIPO DE APLICACIÓN	Escobillado y Mopeado.
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN	N/A
GRAMAJE RECOMENDA DO	N/A

FAMILIA: Cosmeticos para autos VERSIÓN: 13-10-09 IMPRESIÓN: 13-10-09





KA-0620

REVITALIZADOR PARA LLANTAS

RENUEVA LA APARIENCIA
PROTEGE CONTRA LA INTEMPERIE
CUBRE RASPONES Y PROLONGA LA VIDA DE SUS LLANTAS

MODO DE EMPLEO:

LAVE BIEN Y SEQUE LA LLANTA ANTES DE APLICAR MEZCLE PRFECTAMENTE LA PINTURA PARA LLANTAS PINTE LA SUPERFICIE UNIFORMEMENTE CON UNA BROCHA O ESPONJA

ADVERTENCIAS

Contiene solventes y sustacias toxicas, cuya exposicion por cualquier via o inhalacion prolongada origina graves daños a la salud pohibida su venta a menores de edad.

Evite el contacto con la piel y los ojos cierre bien el envase despues de cada uso mantengase fuera del alcance de los niños

IMPORTANTE:

Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación.

FAMILIA: Cosmeticos para autos

VERSIÓN: 13-10-09



IMPRESIÓN: 13-10-09